

CHRYSLAB

Utilisé pour le monitoring du noctuelle de
l'artichaut *Chrysodeixis chalcites*

Chrysodeixis chalcites C'est une espèce polyvoltine et polyphage qui se nourrit du feuillage et des fruits des cultures maraîchères, fruitières et ornementales.

Cycle biologique: jusqu'à sept ou huit générations qui se chevauchent par an. Présent en serre toute l'année, avec deux saisons de vol prédominantes au printemps et en automne.

Dégâts: Les larves polyphages se nourrissent préférentiellement de jeunes plants. Cependant, les périodes de croissance les plus sensibles vont du repiquage aux premiers stades foliaires, ainsi que pendant la floraison et la fructification. Il peut dévorer complètement les feuilles et affecter les fruits (poivron et tomate). Quant aux plantes ornementales, les dommages esthétiques réduisent considérablement leur valeur marchande.



Chrysodeixis
chalcites

MÉTHODES DE LUTTE

L'utilisation de phéromones dans la surveillance des ravageurs nous permet de connaître leur répartition et leur densité de population, facilitant ainsi une détection précoce dans les cultures. Cela permet d'établir des seuils de capture pour mettre en œuvre des mesures de contrôle.

FORMULATION

Le produit CHRYSLAB est une capsule à phéromone sexuelle pour le suivi du vol des *Ch. calchites*.

Le matériau diffuseur est perméable aux vapeurs, permettant ainsi l'émission du produit à vitesse contrôlée.

La durée de l'émission CHRYSLAB est de 45 jours (6-7 semaines).



APPLICATION

Densité de pièges : 3 pièges / ha

1 capsule piège delta.

Très important, ne pas ouvrir la capsule.



MANIPULATION & STOCKAGE

Réfrigérateur ou congélateur pendant 2 ans à compter de la date de fabrication.

