ZEULAB

Uso para monitoreo del taladro amarillo,
Zeuzera pyrina

El taladro amarillo o el barrenador de la madera, *Zeuzera pyrina* es un insecto polífago que ataca una gran variedad de especies, con especial incidencia en los árboles frutales como peral, manzano, cerezo, olivo y avellano.



Zeuzera pyrina
Lepidoptera:
Cossidae

Daños: variables según la edad de plantación. Así, en árboles jóvenes, una única oruga puede causar la muerte del árbol o impedir una formación correcta de la estructura de las ramas. Los árboles viejos son muy atacados y provocan un secado de las ramas haciéndolas más vulnerables a la acción del viento y el ataque de otras plagas.
Ciclo biológico: Los primeros adultos aparecen a finales de primavera y van emergiendo durante todo el verano, observándose adultos hasta septiembre.
Las hembras depositan los huevos en antiguas galerías larvarias o bajo la corteza. Pueden llegar a poner más de 1000 huevos a lo largo de su vida. Tras la eclosión, las orugas realizan galerías en sentido ascendente, emigran al exterior y vuelven a penetrar en el interior de las ramas hacia partes más gruesas. Pasa el invierno en estado de oruga.
Generaciones: Suele tener una generación anual, pero en zonas frías el ciclo biológico se puede completar en dos años.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

En la detección y monitoreo de plagas donde se emplean feromonas sexuales, se puede llegar a conocer la distribución y densidad poblacional de los insectos plaga. El monitoreo es útil para predecir el tiempo de emergencia de los adultos, y de esta manera, se pueden establecer umbrales de capturas para la adopción de medidas de control complementarias.



FORMULACIÓN

Difusor

Monitoreo

El producto ZEULAB es un vial cilíndrico cerrado con feromona sexual para seguimiento de vuelo de *Z. pyrina.*
El material del difusor es permeable a los vapores, permitiendo así la emisión del producto a una velocidad controlada.
La duración de la emisión de ZEULAB es de 60 días. Reponer la capsula por una nueva una vez pasado este tiempo.

APLICACIÓN

Colocación de: 3 trampas / ha
1 capsula por trampa delta.
Muy importante, no abrir el vial.

MANEJO Y ALMACENAJE

Nevera o congelador por 2 años desde la fecha de fabricación.

www.sedq.es
comercial@sedq.es